

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Edição 2025





CARTELA COM 10



Fusíveis de Lâmina



CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
16001	1	Preto	Veículos Nacionais: Todas as Montadoras Veículos Importados: Todas as Montadoras Motos: Todas as Montadoras Medidas: 19,1x19,1mm
16002	2	Cinza	
16003	3	Violeta	
16004	4	Rosa	
16005	5	Laranja	
16007	7,5	Marrom	
16010	10	Vermelho	
16015	15	Azul	
16020	20	Amarelo	
16025	25	Cristal	
16030	30	Verde	
16040	40	Ambar	

Fusíveis Mini Lâmina



CARTELA COM 10

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
17003	3	Violeta	Veículos Nacionais: Todas as Montadoras Veículos Importados: Todas as Montadoras Motos: Todas as Montadoras Medidas: 16,1x10,9mm
17004	4	Rosa	
17005	5	Laranja	
17007	7,5	Marrom	
17010	10	Vermelho	
17015	15	Azul	
17020	20	Amarelo	
17025	25	Cristal	
17030	30	Verde	
17040	25	Amarelo	



CARTELA COM 10



Fusíveis Mini Lâmina Perfil Baixo



CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
17505	5	Laranja	Veículos Nacionais e Importados: Toyota, Nissan, Hyundai, Honda GM, Fiat, Volkswagen Medidas: 8,7x10,9mm
17507	7,5	Marrom	
17510	10	Vermelho	
17515	15	Azul	
17520	20	Amarelo	
17525	25	Cristal	
17530	30	Verde	





Fusíveis Maxi Lâmina



CARTELA COM 5

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
18020	20	Amarelo	Veículos Nacionais: Todas as Montadoras Veículos Importados: Todas as Montadoras Medidas: 34,2x29,5mm
18030	30	Verde	
18040	40	Laranja	
18050	50	Vermelho	
18060	60	Azul	
18070	70	Tangerina	
18080	80	Cristal	
18100	100	Lilás	



UNITÁRIO



Fusíveis Lâmina Micro 2

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
17705	5	Laranja	Ford após 2014 Nissan / Fiat Renault após 2014 Medidas: 15,3x9,1mm
17707	7,5	Marrom	
17710	10	Vermelho	
17715	15	Azul	
17720	20	Amarelo	
17725	25	Transp.	
17730	30	Verde	

Fusíveis Lâmina Micro 3



UNITÁRIO

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
17805	5	Laranja	Ford após 2014 Medidas: 15,3x14,4mm
17807	7,5	Marrom	
17810	10	Vermelho	
17815	15	Azul	





UNITÁRIO




Fusíveis Maxi Lâmina Plus

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
18530	30	Verde Claro	Fiat Modelos após 2020 Jeep Modelos após 2020
18540	40	Laranja	
18550	50	Vermelho	Medidas: 30,2x20,3mm
18560	60	Azul	
18570	70	Marrom	
18580	80	Preto	

Porta Fusíveis Lâmina, Maxi e Mini

CÓDIGO	APLICAÇÃO
50001	Fusível de Lâmina até 20A - Cabinho 1,5 mm
50002	Fusível de Lâmina 25 e 30A - Cabinho 2,5 mm
50003	Fusível Maxi Lâmina até 50A - Cabinho 4,0 mm
50004	Fusível Mini Lâmina - Cabinho 1,5 mm
50012	Fusível de Lâmina 40A - Cabinho 4,0 mm
50013	Fusível Maxi Lâmina acima de 50A - Cabinho 6,0 mm



EMBALAGEM COM 10

Sacador de Fusíveis

NOVO



CÓDIGO	APLICAÇÃO
512001	Saque de Fusível





60001 - Kit de Fusíveis Lâmina

CORRENTE NOMINAL	COR	QTD
10 A	Vermelho	20
15 A	Azul	20
20 A	Amarelo	20
25 A	Cristal	20
30 A	Verde	20

Consulte nosso kit de 60 peças

Kit com 100 peças



Kit de Fusíveis de Emergência

CÓDIGO	APLICAÇÃO
16221	Lâmina 10 à 30A
17221	Mini Lâmina 10 à 30A
17599	Mini Lâmina Perfil Baixo 10 à 30A

2 peças de cada



Fusíveis Mega Fêmea



CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19020	20	Azul Claro/ Branco	Chrysler, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Suzuki e Toyota
19030	30	Rosa	
19040	40	Verde	
19050	50	Vermelho	
19060	60	Amarelo	
19070	70	Marrom	
19080	80	Preto	

Medidas: 31,2x22,3mm

EMBALAGEM COM 5



EMBALAGEM COM 5



Fusíveis Mega Macho



CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19120	20	Azul Claro	Ford, Hyundai, Jeep, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Chrysler, Toyota, Subaru, Volvo e Volkswagen
19130	30	Rosa	
19140	40	Verde	
19150	50	Vermelho	
19160	60	Amarelo	
19170	70	Marrom	
19180	80	Preto	
191100	100	Azul	
191120	120	Cinza	
191140	140	Roxo	

Medidas: 41,6x21,8mm



EMBALAGEM COM 5



Fusíveis Mega Macho Lateral

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19230	30	Rosa	Veículos Importados: Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Chrysler, Toyota e Subaru Medidas: 22,2x60,8mm
19240	40	Verde	
19250	50	Vermelho	
19260	60	Amarelo	
19270	70	Marrom	
19280	80	Preto	
192100	100	Azul	
192120	120	Cinza	



Fusíveis Mega Macho Lateral Elem. Curto



EMBALAGEM COM 5

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19630	30	Rosa	Veículos Importados: Chrysler, Ford, Hyundai, Kia, Toyota, Subaru, Mitsubishi, Nissan, Honda, Mazda e Suzuki Medidas: 22,3x46,8mm
19640	40	Verde	
19650	50	Vermelho	
19660	60	Amarelo	
19670	70	Marrom	
19680	80	Preto	
196100	100	Azul	
196120	120	Cinza	




EMBALAGEM COM 5



Fusíveis MIDI Fêmea

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19320	20	Azul Claro	Ford, Nissan, Toyota, Kia e Subaru Medidas: 27,2x15,9mm
19330	30	Rosa	
19340	40	Verde	
19350	50	Vermelho	
19360	60	Amarelo	
19370	70	Marrom	
19380	80	Preto	





Fusíveis MIDI Fêmea Perfil Baixo



EMBALAGEM COM 5



CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19520	20	Azul Claro	Ford, GM e Toyota Medidas: 16x14,5mm
19525	25	Branco	
19530	30	Rosa	
19540	40	Verde	
19550	50	Vermelho	
19560	60	Amarelo	

EMBALAGEM COM 5

Fusíveis MIDI Fêmea MCASE

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19720	20	Azul Claro	Ford: EcoSport (modelo novo) KA (modelo novo) Medidas: 17,5x10,6mm
19725	25	Bege	
19730	30	Rosa	
19740	40	Verde	




Fusíveis MIDI Fêmea MCASE Fenda Plus



EMBALAGEM COM 5

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19820	20	Azul	
19825	25	Bege	
19830	30	Rosa	
19840	40	Verde	
19850	50	Vermelho	
19860	60	Amarelo	



FUSÍVEIS DE DIODO



EMBALAGEM COM 5



Fusíveis MIDI Fêmea JCASE STANDARD



CÓDIGO	AMP.	COR
19420	20	Azul Claro
19425	25	Branco
19430	30	Rosa
19440	40	Verde
19450	50	Vermelho
19460	60	Amarelo
19470	70	Marrom
19480	80	Preto
194120	120	Marrom escuro/Café

Ford, Honda, Toyota
Chrysler e Jeep


Medidas: 27x14,1mm

Multi Fusível



CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
199433	40-30-30	Rosa	Nissan Medidas: 15,7X32,90mm
199444	40-40-40	Verde	
199533	50-30-30	Vermelho	
199534	50-30-40	Azul	
199633	60-30-30	Amarelo	

UNITÁRIO



UNITÁRIO



Multi Fusível Bloco

NOVO

CÓDIGO	AMP.	ORIG.	PESO	APLICAÇÃO
165125	125	1879001031	0,0460Kg	Hyundai Accent, HB20 Kia Rio, Soul, Veloster, Cerato

Fusíveis de Diodo



UNITÁRIO

CÓDIGO	AMP.	VOLTS	COR	APLICAÇÃO
17101	1	400	Preto	Renault Sandero II, Logan II, Laguna II, Captur, Duster
16111	1	700	Cinza	Todos os caminhões e ônibus com central eletrônica
16143	4.3	700-800	Laranja	Todos os caminhões e ônibus com central eletrônica






Fusíveis de Potência Mega


BLISTER UNITÁRIO

CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO
20030	30	Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de 32V
20040	40	
20100	100	
20125	125	
20150	150	
20175	175	
20200	200	
20225	225	
20250	250	
20300	300	
		Matéria Prima: Policarbonato / Zinco
		Medidas: 69,5x19,2mm



BLISTER UNITÁRIO

Fusíveis de Potência Mega com Flash Ouro




CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO	
20101	100	Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de 32V	
20126	125		
20151	150		
20176	175		
20201	200		
20226	225		
20251	250		
			Matéria Prima: Policarbonato / Zinco
			Medidas: 69,5x19,2mm

Fusíveis de Potência Midi

BLISTER UNITÁRIO

CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO	
21030	30	Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de 32V	
21040	40		
21050	50		
21060	60		
21070	70		
21080	80		
21100	100		
21125	125		
			Matéria Prima: Policarbonato / Zinco
			Medidas: 40,5x12,2mm




FUSÍVEIS DE POTÊNCIA



BLISTER UNITÁRIO

Fusíveis de Potência Midi com Flash Ouro



CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO
21031	30	Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de 32V Matéria Prima: Polycarbonato / Zinco Medidas: 40,5x12,2mm
21041	40	
21051	50	
21061	60	
21071	70	
21081	80	
21101	100	
21126	125	

Fusíveis de Potência Mega NYLON



BLISTER UNITÁRIO

CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO
26080	80	Circuito de alta corrente com voltagem máxima de 32V Linha Pesada como Chave Geral Medidas: 68x19mm
26100	100	
26125	125	
26150	150	
26175	175	
26200	200	
26225	225	
26250	250	
26300	300	
26400	400	
26500	500	



Porta Fusível de Potência

Base para Fusível de Potência

MEGA



50006

Medidas: 124,5x58,5x50,8mm

MIDI



50005

Medidas: 75,3x40mm


MEGA



51006

Medidas: 124,5x58,5x50,8mm

MIDI



51005

Medidas: 75,3x40mm





FUSÍVEIS DIVERSOS



Fusíveis de Cinta



EMBALAGEM COM 5

CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO
23030	30	Todos os veículos da linha Volkswagen <i>Localizado junto à bateria para a proteção de equipamentos que utilizam correntes mais altas</i> Medidas: 42x12mm
23040	40	
23050	50	
23060	60	
23110	110	
23150	150	
23175	175	



EMBALAGEM COM 5



Fusíveis Reversor



CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO
14030	30	Para comutador reversível de 12 para 24 volts no momento da partida de ignição em caminhões, ônibus e tratores Medidas: 41x11mm
14050	50	
14080	80	
14100	100	
14125	125	
14150	150	
14200	200	
14250	250	

Fusíveis de Vidro



BLISTER 10 PEÇAS

CÓDIGO	MEDIDA	AMP.	APLICAÇÃO
10010	31,75 x 6,35 mm	10	Chevrolet, Ford, Autos, Pick-ups e Caminhões até 1984, Tratores, Caterpillar, CBT, Massey Ferguson, Valmet Medidas: 31,75x6,35mm
10015		15	
10020		20	
10025		25	
10030		30	



BLISTER 10 PEÇAS



Fusíveis Europeu




CÓDIGO	MEDIDA	AMP.	APLICAÇÃO
11008	25.00 mm	08	Volkswagen (até 1988), Fiat (até 1990), Caminhões Mercedes, Scania e Volvo (até 1990), Toyota Bandeirantes Medidas: 25x6mm
11015		15	
11030		30	

FUSÍVEIS DIVERSOS



BLISTER
10 PEÇAS

Fusíveis para Rádios e Equipamentos Eletrônicos




CÓDIGO	MEDIDAS	AMP.	APLICAÇÃO
13002	31,75x6,35	2	Utilizados em rádios, aparelhos eletrônicos e equipamentos eletroeletrônicos
13003	31,75x6,35	3	
13005	31,75x6,35	5	
15002	20,00x5,00	2	
15003	20,00x5,00	3	
15005	20,00x5,00	5	

Fusíveis para Motos



BLISTER
10 PEÇAS

CÓDIGO	MEDIDAS	AMP.	APLICAÇÃO
12005	29,0x6,35	5	Yamaha
12007	29,0x6,35	7	Honda
12008	25,4x6,35	7	Honda
12010	29,0x6,35	10	Honda
12011	25,4x6,35	10	Yamaha
10015	31,7x6,35	15	Honda
12015	29,0x6,35	15	Agrale (todos os modelos)
12016	25,4x6,35	15	Yamaha
12020	25,4x6,35	20	Honda, Yamaha, BMW, Kawasaki, Suzuki
12030	Engate	30	Honda



100%
PA66



NÃO DEIXE DE CONFERIR NOSSOS
LANÇAMENTOS DE TERMINAIS DE
FIO E ABRAÇADEIRAS DE NYLON.

Lançamentos





CORDOALHAS PARA BATERIA



Veículos Leves - Universal




CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
33015	15 cm	Monza, Chevette
33020	20 cm	Gol a Ar, Variant TL I e II, Corcel, Belina, Del Rey, Chevette, Opala e Caravan
33025	25 cm	Brasília, Lada
33030	30 cm	Volks Sedan, Kombi, TL, K. Ghia, Del Rey Veraneio, A-60, C-10, D-10
33035	35 cm	Brasília, Kombi, Del Rey, Corcel II, Belina II, Gurgel
33040	40 cm	Agrale 1600-D, 1800-D, Ultravans
33045	45 cm	Uno, Premio, Elba, Fiat 147, Panorama
33050	50 cm	Santana
33060	60 cm	-

Veículos Leves - Duas Ponteiros



CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
35020	20 cm	Utilizado em todos os veículos leves para fazer conexão e o terra
35025	25 cm	
35030	30 cm	
35040	40 cm	
35050	50 cm	

Com Aterramento Duplo - Universal




CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
34040	40 cm	Voyage
34045	45 cm	Passat
34050	50 cm	Santana, Parati, Apolo, Gol (modelo antigo)
34060	60 cm	-

Com Aterramento Duplo - Original



CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
34046	45 cm	Passat, Voyage e Parati
34051	52 cm	Gol, Santana, Voyage, Parati, Apolo (após 1988)
34053	55 cm	Pampa 1.8, Belina, Del Rey 1.8 (Motor Ap-VW)
34071	70 cm	Santana (modelo novo)

Veículos Pesados - 1 Term. | 1 Ponteira




CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
36030	30 cm	Cam, Volks Medio e Leve. TR. M. Fergussum
36040	40 cm	Mercedes Benz L, LK, LS1313/ L1316/ L2213, Trator CBT 1000/ 1065/ 2070/ 2080 2500/ 2600
36045	45 cm	Mercedes Benz L 608-D/L 1513 L 1519/ Ls1519
36050	50 cm	Mercedes Benz L1214/1625/1924/1932/13 13/1513/1516/1625 - Scania Modelos R e H, Ford 11000, Volvo - Trator Valmet 360/ 60/ 62/ 65/ 80/ 85/ 110-ID - Trator CBT 8060, CBT 1020/ 1090/ 1105/ 2100/ 2400
36060	60 cm	Caminhonete, Chevrolet D-60 e D-11000
36070	70 cm	Trator Valmet 118/88/6B/68 Cafeeiro
36080	80 cm	Mercedes Benz 1214
36090	90 cm	-
36100	100 cm	-
36130	130 cm	Trator Ford 4600 e 6600
36140	140 cm	Caminhonete, Cargo (01 Bateria), Mercedes Benz 1113/1116/LA 1113
36150	150 cm	Mercedes Benz D-608
36160	160 cm	Caminhonete, Volks Pesados
36210	210 cm	Volvo (até 1989)

CORDOALHAS PARA BATERIA




Veículos Pesados - Duas Ponteiras



CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
37030	30 cm	Utilizado em caminhões, ônibus, tratores, máquinas e implementos agrícolas para fazer conexão e o terra
37040	40 cm	
37050	50 cm	

Barra de Ligação



CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
38060	60 mm	Motor de partida Passat, Gol, Voyage e Saveiro
38200	200 mm	Santana, Kombi Diesel, Caminhão Volkswagen
38300	300 mm	Uso geral para fazer o terra em veículos leves

Cordoalhas para Bateria em Metro



CÓDIGO	APLICAÇÃO
86001	Cordoalha trançada Chata Nua 3/4" (30 AWG)
86002	Cordoalha trançada Chata Estanhada 1" (30 AWG)

Nossas Cordoalhas são produzidas com Fio de Cobre Eletrolítico, o que garante a qualidade 100% AMS, com flexibilidade, boa condutividade elétrica e tranças uniformes.

Atendemos toda e qualquer solicitação de cordoalhas de linhas especiais, voltadas aos diversos segmentos da indústria.

CABOS DE BATERIA



Veículos Leves - Positivo - Universal



CÓDIGO	MED.	ANO	APLICAÇÃO
41050	50 cm	Todos	Corcel II, Belina, Del Rey e Gurgel
41060	60 cm	Todos	Fiat 147, Prêmio, Spazio, Uno
41070	70 cm	69 à 77	Corcel e Belina
		Após 80	Opala, Caravan e Comodoro
		Após 73	Chevette
41080	80 cm	Todos	Maverick
		Após 11/72	Variant I e II, TL
		Todos	Passat
		Após 82	Monza
		68 à 11/75	Kombi



CÓDIGO	MED.	ANO	APLICAÇÃO
41090	90 cm	Todos	Agrale 1600-D
41100	100 cm	Todos	Gol, Saveiro, Parati, Santana, Voyage
41110	110 cm	Todos	F 1000 e D20 (com 1 bateria), Lada, Agrale 1800-D
41115	115 cm	Após 83	Ford Escort
		Todos	Galaxie
41120	120 cm	Após 76	Veraneio, C 10 (4 cilindros)
		Todos	Brasília, Pick-up A 60 / C 10 / C 60 (6 cilindros)
		71 à 78	Ford F 600 (gasolina)
41150	150 cm	-	Escort, Verona, Logus, Pointer, Apollo (todos com motor AP)






Veículos Leves - Negativo - Universal



CÓDIGO	MED.	ANO	APLICAÇÃO
43020	20 cm	69 a 77	Corcel , Belina
		Todos	Opala, Caravan, Chevette
43025	25 cm	Todos	Lada, Laika, Samara, Niva
43030	30 cm	Após 75	A-60, C-10, D-10, C-60 (todos os cilindros)
43035	35 cm	Todos	Belina, Corcel II, Del Rey
43045	45 cm	Todos	Fiat 147, Fiorino, Panorama Spazio, Oggi
		Todos	Fiat Uno, Prêmio, Elba
43050	50 cm	64 a 74	Veraneio, C-10, C-60
43060	60 cm	64 a 74	Veraneio, C-10, C-60
43070	70 cm	Todos	Galaxie
43100	100 cm	-	Escort até 96 e Hobby
43110	110 cm	-	F-1000 e D-20 (com 1 bateria)

Cabo Positivo com Rabicho - Original



CÓDIGO	MED.	Nº ORIG.	APLICAÇÃO
45070	67 cm		Uno LX (com rabicho de 70 cm)
45080	80 cm		Fusca, Kombi, Variant, TL (com rabicho de 40 cm)
45081	80 cm		Passat (com rabicho de 65 cm)
45100	100 cm	ZBA.971.225-C	Voyage, Parati (antigos com rabicho de 2,15 mt)
45101	100 cm	113.971.225-7	Kombi Cliper (com rabicho de 55 cm)
45102	100 cm	ZBA.971.225-A	Santana (modelo antigo com rabicho de 15 cm)
45120	120 cm	231.971.225-2	Brasília com Dínamo (com rabicho de 15 cm)
45121	120 cm		Santana, Parati (mod. novo com rabicho de 60 cm)
45122	120 cm		Monza (com rabicho de 30 cm)

Veículos Leves - 2 Ponteiros




CÓDIGO	MED.	APLICAÇÃO
44020	20 cm	Utilizado em todos os veículos leves para fazer conexão e o terra
44030	30 cm	
44040	40 cm	
44050	50 cm	

Cabo Positivo sem Rabicho - Original



CÓDIGO	MED.	Nº ORIG.	APLICAÇÃO
46080	80 cm	305.971.225-2	Gol motor CHT
46081	80 cm	113.971.225-7	Fusca e Kombi (com alternador)
46100	100 cm	305.971.225-5	Gol, Voyage, Santana, Parati, Saveiro (geração 2, 3, 4)
46120	120 cm		Corsa e Gol (até 1994)

Cabo Especial para 2 Baterias



CÓDIGO	MED.	TIPO	APLICAÇÃO
49270	270 cm	Positivo	Pick-up F-1000 e D-20
49271	270 cm	Negativo	Pick-up F-1000 e D-20

Cabo Negativo com Rabicho - Original



CÓDIGO	MED.	APLICAÇÃO
47070	70 cm	Gol, Bola negativo (com rabicho de 30 cm)
47120	120 cm	Corsa (com rabicho de 16 cm)


CABOS PARA BATERIA



Cabo Auxiliar do Alternador para Motor de Arranque



Cabo para Bateria em Metro



CÓDIGO	MED.	APLICAÇÃO
48090	90 cm	Palio e Gol
48110	110 cm	Escort Zetec sem Ar (com rabicho de 120 cm)
48130	130 cm	Escort Zetec com Ar (com rabicho de 120 cm)

CÓDIGO	APLICAÇÃO
85001	Cabo de 16mm ²

TERMINAIS, PONTEIRAS E PARAFUSOS



Ponteiras para Bateria

EMBALAGEM COM 10

65005

Ponteira para Bateria para Cabos de até 16mm



1 Parafuso 1/4 x 5/8"

65006

Ponteira para Bateria para Cabos de 25mm à 35mm



1 Parafuso 1/4 x 5/8"

65007

Ponteira para Bateria para Cabos de 50mm



1 Parafuso 5/16" x 5/8"

65008

Ponteira para Bateria para Cabos de 70mm



1 Parafuso 5/16" x 3/4"





TERMINAIS, PONTEIRAS E PARAFUSOS



Terminal Tipo "Sapão"

EMBALAGEM COM 10

Terminal Tipo "Sapinho"

EMBALAGEM COM 10

65001 - Saco Plástico
65011 - Blister

Terminal **Positivo** Sapão
para cabos até 70mm



2 Parafusos 1/4 x 3/4" Sextavados
1 Parafuso 5/16 x 1. 1/4" Cab.
Quadrada

65003 - Saco Plástico
65013 - Blister

Terminal **Negativo** Sapão
para cabos até 70mm



2 Parafusos 1/4 X 3/4" Sextavados
1 Parafuso 5/16 X 1. 1/4" Cab.
Quadrada

65002 - Saco Plástico
65012 - Blister

Terminal **Negativo** Sapinho
para cabos até 35mm



2 Parafusos 1/4 x 3/4" Sextavados
1 Parafuso 1/4 x 1" Cab. Quadrada

65004 - Saco Plástico
65014 - Blister

Terminal **Positivo** Sapinho
para cabos até 35mm



2 Parafusos 1/4 x 3/4" Sextavados
1 Parafuso 1/4 x 1" Cab. Quadrada




NOVIDADE

Nova opção de
embalagem

Parafuso com Porca para Terminal de Bateria

87001

Medida: 25,40 x 6,25 mm
(1" x 1/4")




Com acabamento de Zinco
Bicromatizado

Terminais de Bateria - 3 Vias

NOVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.
65020	Terminal de Bateria 3 vias - Positivo	Saco plástico
65021	Terminal de Bateria 3 vias - Negativo	Saco plástico
65022	Terminal de Bateria 3 vias com Engate Rápido - Positivo	Saco plástico
65023	Terminal de Bateria 3 vias com Engate Rápido - Negativo	Saco plástico
65024	Kit Terminal de Bateria 3 vias com Engate Rápido - Positivo + Negativo	Saco plástico
65025	Kit Terminal de Bateria 3 vias - Positivo + Negativo	Saco plástico



CABOS DE TRANSFERÊNCIA



Veículos Leves - Até 100 Amperes



Cabo Booster amarelo
Garra multiuso jacaré grande

CÓDIGO	MEDIDAS	PROTEÇÃO	EMBALAGEM
70180	1,80 mts	Espaguete	Saco plástico
70250	2,50 mts	Espaguete	Saco plástico
70300	3,00 mts	Espaguete	Saco plástico

Veículos Semi Pesados - Até 600 Amperes



Cabo 10,0 mm²
vermelho (+) e preto (-)
Garra reforçada média

CÓDIGO	MEDIDAS	PROTEÇÃO	EMBALAGEM
73180	1,80 mts	Espaguete	Saco plástico
73181	1,80 mts	Manopla	Saco plástico
73182	1,80 mts	Espaguete	Bolsa
73183	1,80 mts	Manopla	Bolsa
73250	2,50 mts	Espaguete	Saco plástico
73251	2,50 mts	Manopla	Saco plástico
73252	2,50 mts	Espaguete	Bolsa
73253	2,50 mts	Manopla	Bolsa
73300	3,00 mts	Espaguete	Saco plástico
73301	3,00 mts	Manopla	Saco plástico
73302	3,00 mts	Espaguete	Bolsa
73303	3,00 mts	Manopla	Bolsa
73350	3,50 mts	Espaguete	Saco plástico
73351	3,50 mts	Manopla	Saco plástico
73352	3,50 mts	Espaguete	Bolsa
73353	3,50 mts	Manopla	Bolsa
73400	4,00 mts	Espaguete	Saco plástico
73401	4,00 mts	Manopla	Saco plástico
73402	4,00 mts	Espaguete	Bolsa
73403	4,00 mts	Manopla	Bolsa
73500	5,00 mts	Espaguete	Saco plástico
73501	5,00 mts	Manopla	Saco plástico
73502	5,00 mts	Espaguete	Bolsa
73503	5,00 mts	Manopla	Bolsa

Veículos Médios - Até 200 Amperes



Cabo 6,0 mm²
vermelho (+) e preto (-)
Garra reforçada média

CÓDIGO	MEDIDAS	PROTEÇÃO	EMBALAGEM
72180	1,80 mts	Espaguete	Saco plástico
72181	1,80 mts	Manopla	Saco plástico
72182	1,80 mts	Espaguete	Bolsa
72183	1,80 mts	Manopla	Bolsa
72250	2,50 mts	Espaguete	Saco plástico
72251	2,50 mts	Manopla	Saco plástico
72252	2,50 mts	Espaguete	Bolsa
72253	2,50 mts	Manopla	Bolsa
72300	3,00 mts	Espaguete	Saco plástico
72301	3,00 mts	Manopla	Saco plástico
72302	3,00 mts	Espaguete	Bolsa
72303	3,00 mts	Manopla	Bolsa
72350	3,50 mts	Espaguete	Saco plástico
72351	3,50 mts	Manopla	Saco plástico
72352	3,50 mts	Espaguete	Bolsa
72353	3,50 mts	Manopla	Bolsa

Para outras medidas, entre em contato.





CABOS DE TRANSFERÊNCIA



Veículos Pesados - Até 800 Amperes



Cabo 16,0 mm²
vermelho (+) e preto (-)
Garra reforçada grande

CÓDIGO	MEDIDAS	PROTEÇÃO	EMBALAGEM
74250	2,50 mts	Espaguete	Saco plástico
74251	2,50 mts	Manopla	Saco plástico
74252	2,50 mts	Espaguete	Bolsa
74253	2,50 mts	Manopla	Bolsa
74300	3,00 mts	Espaguete	Saco plástico
74301	3,00 mts	Manopla	Saco plástico
74302	3,00 mts	Espaguete	Bolsa
74303	3,00 mts	Manopla	Bolsa
74350	3,50 mts	Espaguete	Saco plástico
74351	3,50 mts	Manopla	Saco plástico
74352	3,50 mts	Espaguete	Bolsa
74353	3,50 mts	Manopla	Bolsa
74400	4,00 mts	Espaguete	Saco plástico
74401	4,00 mts	Manopla	Saco plástico
74402	4,00 mts	Espaguete	Bolsa
74403	4,00 mts	Manopla	Bolsa
74500	5,00 mts	Espaguete	Saco plástico
74501	5,00 mts	Manopla	Saco plástico
74502	5,00 mts	Espaguete	Bolsa
74503	5,00 mts	Manopla	Bolsa

Veículos Extrapesados



Cabo 25,0 mm²
vermelho (+) e preto (-)
Garra reforçada grande

CÓDIGO	MEDIDAS	PROTEÇÃO	EMBALAGEM
75250	2,50 mts	Espaguete	Saco plástico
75251	2,50 mts	Manopla	Saco plástico
75252	2,50 mts	Espaguete	Bolsa
75253	2,50 mts	Manopla	Bolsa
75300	3,00 mts	Espaguete	Saco plástico
75301	3,00 mts	Manopla	Saco plástico
75302	3,00 mts	Espaguete	Bolsa
75303	3,00 mts	Manopla	Bolsa
75350	3,50 mts	Espaguete	Saco plástico
75351	3,50 mts	Manopla	Saco plástico
75352	3,50 mts	Espaguete	Bolsa
75353	3,50 mts	Manopla	Bolsa
75400	4,00 mts	Espaguete	Saco plástico
75401	4,00 mts	Manopla	Saco plástico
75402	4,00 mts	Espaguete	Bolsa
75403	4,00 mts	Manopla	Bolsa
75500	5,00 mts	Espaguete	Saco plástico
75501	5,00 mts	Manopla	Saco plástico
75502	5,00 mts	Espaguete	Bolsa
75503	5,00 mts	Manopla	Bolsa

Para outras medidas, entre em contato.

GARRAS PARA CABOS DE TRANSFERÊNCIA



Utilizada em corrente até 36V

Garras Multiuso - Jacaré



CÓDIGO	AMP.	DESCRIÇÃO
79100	60	Garra multiuso pequena com espaguete vermelho (+)
79101	60	Garra multiuso pequena com espaguete preto (-)
79102	80	Garra multiuso média com espaguete vermelho (+)
79103	80	Garra multiuso média com espaguete preto (-)
79104	100	Garra multiuso grande com espaguete vermelho (+)
79105	100	Garra multiuso grande com espaguete preto (-)
79106	50	Par de Garras peq. c/ espaguete verm.(+) e preto (-)
79107	200	Par de Garras média. c/ espaguete verm.(+) e preto (-)
79108	300	Par de Garras grande c/ espaguete verm.(+) e preto (-)

Garras Reforçadas - Alicatão



CÓDIGO	AMP.	DESCRIÇÃO
79200	100	Garra reforçada média com espaguete vermelho (+)
79201	100	Garra reforçada média com espaguete preto (-)
79202	100	Garra reforçada média com manopla vermelha (+)
79203	100	Garra reforçada média com manopla preta (-)
79204	150	Garra reforçada grande com espaguete vermelho (+)
79205	150	Garra reforçada grande com espaguete preto (-)
79206	150	Garra reforçada grande com manopla vermelha (+)
79207	150	Garra reforçada grande com manopla preta (-)
79208	300	Par Garra média Ref. c/ espaguete verm. (+) e preto (-)
79209	300	Par Garra média Ref. c/ manopla verm. (+) e preta (-)
79210	500	Par Garra gr. Ref. c/ espaguete verm. (+) e preto (-)
79211	500	Par Garra gr. Ref. c/ manopla verm. (+) e preta (-)

Garras Multiuso - com Parafuso


EMBALAGEM COM 5



CÓDIGO	AMP.	DESCRIÇÃO
79300	30	Garra multiuso com parafuso pequena
79301	50	Garra multiuso com parafuso média
79302	80	Garra multiuso com parafuso grande

Garras com Mola

EMBALAGEM COM 5



CÓDIGO	AMP.	DESCRIÇÃO
79400	30	Garra com mola pequena
79401	50	Garra com mola média
79402	80	Garra com mola grande

Manoplas



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
79700	Manopla garra bateria média vermelha
79701	Manopla garra bateria média preta
79702	Manopla garra bateria grande vermelha
79703	Manopla garra bateria grande preta





Terminais de Fio

EMBALAGEM
C/ 100 PEÇAS

81010



Terminal Fêmea com Trava
4,8 mm

81011




Terminal Hermafrodita
6,3 mm

81012



Terminal Bandeira sem Trava
7,2 mm (Farol de Veículos)

81013




Terminal Bandeira sem Trava
4,8 mm

81014



Terminal Fêmea sem Trava
2,8 mm Mosquitinho

81015



Terminal Fêmea com Trava
2,8mm Mosquitinho

81016



Terminal Bandeira sem Trava
6,3 mm

81017



Terminal Olhal 1/8"
(Espessura 0,52 mm)

81018



Terminal Olhal 5/32"
(Espessura 0,52 mm)

81019



Terminal Macho sem Trava
2,8 mm Espadinha

81020



Terminal Fêmea sem Trava
9,7 mm

81021



Terminal Garfo 3/16"
(Espessura 0,52 mm)

81022



Terminal Garfo 1/4"
(Espessura 0,75 mm)

81023



Terminal Macho Curto 6,3 mm
sem Trava

81024



Terminal Macho Longo 6,3 mm
com Trava

81025



Terminal Olhal 3/16"
(Espessura 0,38 mm)

81026



Terminal Olhal 3/16"
(Espessura 0,50 mm)

81027



Terminal Olhal 5/16"
(Espessura 0,50 mm)

81028



Terminal Olhal 1/4"
(Espessura 0,50 mm)

81029



Terminal Olhal 1/4"
(Espessura 0,38 mm)

81030



Terminal Olhal 3/8"
(Espessura 0,60 mm)

81031



Terminal Fêmea sem Trava
6,3 mm


81032



Terminal Fêmea com Trava
6,3 mm




ABRAÇADEIRA DE NYLON



EMBALAGEM
C/ 100 PEÇAS

Abraçadeiras de Nylon - Preto




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	MATERIAL
80100P	Abraçadeira de Nylon	100 x 2,5 mm	100% PA66
80150P	Abraçadeira de Nylon	150 x 3,5 mm	100% PA66
80200P	Abraçadeira de Nylon	200 x 4,8 mm	100% PA66
80250P	Abraçadeira de Nylon	250 x 4,8 mm	100% PA66
80300P	Abraçadeira de Nylon	300 x 4,8 mm	100% PA66
80301P	Abraçadeira de Nylon	300 x 7,0 mm	100% PA66
80400P	Abraçadeira de Nylon	400 x 4,8 mm	100% PA66
80401P	Abraçadeira de Nylon	400 x 7,0 mm	100% PA66
80500P	Abraçadeira de Nylon	500 x 8,8 mm	100% PA66
80550P	Abraçadeira de Nylon	550 x 8,8 mm	100% PA66

Abraçadeiras de Nylon - Branco

EMBALAGEM
C/ 100 PEÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	MATERIAL
80100B	Abraçadeira de Nylon	100 x 2,5 mm	100% PA66
80150B	Abraçadeira de Nylon	150 x 3,5 mm	100% PA66
80200B	Abraçadeira de Nylon	200 x 4,8 mm	100% PA66
80250B	Abraçadeira de Nylon	250 x 4,8 mm	100% PA66
80300B	Abraçadeira de Nylon	300 x 4,8 mm	100% PA66
80301B	Abraçadeira de Nylon	300 x 7,0 mm	100% PA66
80400B	Abraçadeira de Nylon	400 x 4,8 mm	100% PA66
80401B	Abraçadeira de Nylon	400 x 7,0 mm	100% PA66
80500B	Abraçadeira de Nylon	500 x 8,8 mm	100% PA66
80550B	Abraçadeira de Nylon	550 x 8,8 mm	100% PA66



**NOS SIGA NAS
REDES SOCIAIS**



JÁ DISPONÍVEL



Novo **catálogo** eletrônico AMS



**BAIXE O CATÁLOGO DIGITAL
NO SEU DESKTOP**

Aqui você encontra nossa linha
completa de produtos

Acesse o link.

www.baixecatalogo.com.br/catalogo/ams






ACESSE TODA LINHA AMS

Disponos de um portfólio ainda mais completo.



amscomponentes.com.br


Confira aqui o tamanho real do fusível



Maxi Lâmina
34,2x29,5mm
Cód: **180XX**



Lâmina
19,1x19,1mm
Cód: **160XX**



Lâmina Micro 3
15,7x14,6mm
Cód: **178XX**




Lâmina Micro 2
15,3x9,1mm
Cód: **177XX**



Mini Lâmina
Perfil Baixo
10x11,7mm
Cód: **175XX**




Mini Lâmina
16,8x11,1mm
Cód: **170XX**



Multifusível
28,1x32,90mm
Cód: **199XXX**




Lâmina Maxi Plus
30x20,2mm
Cód: **185XX**



Diode
29,1x19,6mm
Cód: **16143**



Diode
29,4x19,6mm
Cód: **16111**



Diode
21,6x14,5mm
Cód: **17101**



Midi Fêmea
27,2x14,3mm
Cód: **193XX**



Midi Fêmea
JCase Standard
27,2x14,3mm
Cód: **194XX**



Mega Fêmea
31x22,4mm
Cód: **190XX**



Mega Macho
45x19,40mm
Cód: **191XX**



Midi Fêmea MCase
Fenda Plus
17,8x10,7mm
Cód: **198XX**



Midi Fêmea MCase
17,7x10,7mm
Cód: **197XX**



Mega Macho Lateral
Elemento Curto
22,3x46,8mm
Cód: **196XX**




Midi Fêmea Perfil Baixo
15,9x13,8mm
Cód: **195XX**



Potência Mega Nylon
69x19mm
Cód: **261XX**



Mega Macho Lateral
22,4x60,8mm
Cód: **192XX**



Potência Mega
68,6x19,3mm
Cód: **201XX**



Potência Midi
40,2x12,6mm
Cód: **210XX**





 (11) 5896-4775 | 5896-4009
 (11) 99974-1030
 ams@amscomponentes.com.br
 amscomponentes.com.br
 @amscomponentes