

V1.0.0

ユーザーズガイド



VOCALOID Authorizer

目次

はじめにお読みください	3
macOS	4
インストール	4
アンインストール	7
Windows	8
インストール	8
アンインストール	11
認証	12
商品の認証を得る	12
認証についての注意事項	12
オンラインでの認証手順	13
オフラインでの認証手順	16
認証解除	21
商品の認証を解除する	21
認証解除についての注意事項	21
オンラインでの認証解除手順	22
オフラインでの認証解除手順	25

はじめにお読みください

VOCALOID Authorizer は、VOCALOID3 以降に発売された殆どのエディター製品、プラグイン製品、およびボイスバンク製品の認証・認証解除が可能なツールです。本マニュアルでは、VOCALOID Authorizer のインストール・アンインストール、および VOCALOID Authorizer を使用した認証・認証解除の手順をご案内します。

● インストールする前に確認してほしい事項

- シリアルコードがお手元にあること

VOCALOID SHOP にてダウンロード購入された製品のシリアルコードは、購入時に送られた電子メール、あるいは VOCALOID SHOP の MYPAGE からご確認ください。

- インターネット環境

認証を行うために、TLS1.2 以上の暗号化プロトコルで通信可能なインターネットに接続できる環境が必要になります。

● お願い

- 使用許諾について

- ✧ 本ツールは、「エンドユーザー使用許諾契約」に同意されたお客様のみご使用いただけます。
- ✧ インストール時には使用許諾契約を必ずご確認ください。

- 動作環境について

- ✧ 本ツールの動作環境は以下のダウンロードページに記載されています。ご使用前に必ずご確認ください。
 - https://www.vocaloid.com/support/download/vocaloid_authorizer/
- ✧ 尚、本動作環境以外でのご使用に関しましては保証致しかねます。また、記載されている動作環境においても、ご使用の環境に固有の設定やインストールされているソフトウェアなどの違いにより、使用できない可能性があります。
- ✧ 記載されている条件を満たす環境での動作をすべて保証するものではありません。

- 対応製品について

- ✧ 本ツールは、VOCALOID3 以降に発売された殆どのエディター製品、プラグイン製品、およびボイスバンク製品の認証・認証解除が可能です。
- ✧ 本ツールで認証・認証解除ができない製品は以下となります。
 - VOCALOID3 より以前に発売されたエディター製品、およびボイスバンク製品
 - 32bit 版 VOCALOID4 Editor for Cubase (64bit 版は対応可能)

- インストール先とアカウントについて

- ✧ 本ツールは、必ず認証する製品と同じコンピューター上に同じユーザーアカウントでインストールしてご利用ください。
- ✧ コンピューターやユーザーアカウントが認証対象の製品と異なると、正しく認証が行われません。

- サポートについて

- ✧ 本ツールに関するお問合せは下記の専用窓口にて承ります。
- ✧ ヤマハ製品 VOCALOID お客様センター (<https://www.vocaloid.com/support/>)

- 本マニュアルについて

- ✧ 本書でのインストール・アンインストールのご説明は、macOS 13、および Windows 11 でご案内しています。認証・認証解除に関しては、macOS と Windows で操作がほぼ共通なため、Windows 11 のみでのご案内しています。

VOCALOID(ボーカロイド)およびボカロは、ヤマハ株式会社の登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

macOS は、Apple Inc.の登録商標です。


その他 記載の商品名 ならびに会社名は、各社の登録商標ならびに商標です。

インストール

ダウンロードしたファイルは DMG ファイルですので、開いてから作業を行ってください。

1. インストールファイルをダブルクリックする。

“VOCALOID_Authorizer_Installer.pkg”をダブルクリックするとインストーラーが起動します。



2. 「許可」をクリックする。




3. 「続ける」をクリックする。




4. 「続ける」をクリックする。




5. 「同意する」をクリックする。




6. 「インストール」をクリックする。




7. ユーザー名とパスワードを入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリックする。



インストールが開始されます。




インストールが終了すると、以下の画面が表示されます。「閉じる」をクリックして閉じます。




以上で、インストールは完了です。

アンインストール

1. VOCALOID Authorizer のアンインストーラーは、「アプリケーション」内の以下のフォルダーにあります。（“VOCALOID Authorizer” → “Uninstaller”）




2. アンインストーラーを起動し、「Yes」をクリックする。



3. ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックする。



4. 「OK」をクリックする。



以上で、アンインストールは完了です。

※アンインストールには必ずアンインストーラーをご使用ください。ファイルをゴミ箱に捨てただけですとシステムにインストールされたすべての情報が正しく削除されず、次回の再インストール時にインストーラーが正常に動作しなくなります。

Windows

インストール


ダウンロードしたファイルは ZIP ファイルですので、解凍してから作業を行ってください。

1. インストールファイル (EXE ファイル) をダブルクリックする。


setup.exe ファイルをダブルクリックするとインストーラーが起動します。




「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と表示されたら、「確認済みの発行元」に「YAMAHA CORPORATION」と表示されていることを確認した後、「はい」をクリックしてください。




2. インストールで使用する言語を選択し、「次へ」をクリックする。




3. 「次へ」をクリックする。




4. 「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックする。



5. 「インストール」をクリックする。



インストールが終了すると、以下の画面が表示されます。



完了をクリックして終了します。

以上で、インストールは完了です。

アンインストール

1. 「スタート メニュー」→「設定」→「アプリ」→「アプリと機能」で表示される一覧からアプリケーションの … を選択し、「アンインストール」をクリックする。




アンインストーラーの確認画面が表示されます。


2. アンインストールをクリックする。



3. 「はい(Y)」をクリックする。



4. 完了をクリックする。



以上で、アンインストールは完了です。

商品の認証を得る

VOCALOID エディター製品、プラグイン製品、およびボイスバンク製品をご使用になるには、インストール完了後にインターネット経由で VOCALOID 認証サーバーにアクセスし、認証(商品の認証を得る)を行う必要があります。認証をしなくても一定期間お使いいただける商品もありますが、一定の試用期間を過ぎると使えなくなります。本ツールを使って必ず認証を行ってください。


認証についての注意事項

認証を行うためには、インターネットに接続できるコンピューターが必要です。また、本ツールを実行するコンピューターやユーザーアカウントは、認証対象の製品と同じコンピューター、アカウントである必要があります。

認証する製品をインストールしたコンピューターがインターネットに接続されている場合 製品をインストールしたコンピューターで、認証を行います。詳しくは、以下の「オンラインでの認証手順」をご参照ください。	認証する製品をインストールしたコンピューターがインターネットに接続されていない場合 インターネットに接続可能な別のコンピューターを使用して、認証を行います。詳しくは、以下の「オフラインでの認証手順」をご参照ください。
--	---

オンラインでの認証手順


1. 「VOCALOID Authorizer」を起動する。



Windows の場合、「スタート メニュー」→「VOCALOID」→「VOCALOID Authorizer」から起動する。


macOS の場合、「アプリケーション」→「VOCALOID」→「VOCALOID Authorizer」から起動する。

2. 「認証」をクリックする。




3. タブが「認証」であることを確認する。
4. シリアルコードを入力し、「次へ」をクリックする。


以下のように複数のシリアルコードを入力し、一度に認証させることも可能です。




5. 認証するコンポーネント名を確認し、「認証」をクリックする。



6. リストのステータスが「成功」になったことを確認し、「OK」をクリックする。



7. コンポーネントの「ステータス」が「認証済み」になったことを確認する。




以上で、オンラインでの認証は完了です。「VOCALOID Authorizer」を終了します。

オフラインでの認証手順

オフラインでの認証は、製品をインストールしたコンピューターがインターネットに接続できない場合のみご利用ください。オフライン認証では、製品をインストールしたコンピューター以外にインターネットに接続可能なコンピューターがもう一台必要となります。また、ファイルのコピー用にUSB メモリーなどの外部記憶デバイスが必要となりますので、あらかじめご用意ください。


1. 「VOCALOID Authorizer」を起動する。




Windows の場合、「スタート メニュー」→「VOCALOID」→「VOCALOID Authorizer」から起動する。

macOS の場合、「アプリケーション」→「VOCALOID」→「VOCALOID Authorizer」から起動する。


2. 「認証」をクリックする。




3. タブで「オフライン認証」をクリックする。
4. シリアルコードを入力して、「生成」をクリックする。




5. 認証するコンポーネント名を確認し、「保存」をクリックする。




6. 作成されるファイル (VocAuthInfo_XXXXXXXXX_XXXXXX.txt) を USB メモリーやハードディスク等の適当な場所に保存する。
7. 保存したファイルをインターネットに接続可能な別のコンピューターにコピーする。




8. インターネットに接続可能なコンピューターのウェブブラウザで以下の Activation ページを表示する。
<https://www.vocaloid.com/en/activate/>
9. コピーしたファイル (VocAuthInfo_XXXXXXXXX_XXXXXX.txt) をテキストエディターで開いて、内容を Activation ページのテキストボックスにコピー&ペーストする。
10. 「Activate」をクリックし、認証用ファイル (VOCALOID_ActivationKey.txt) をダウンロードする。




11. ダウンロードした認証ファイルを、本ツール（VOCALOID Authorizer）がインストールされているコンピューターにコピーする。




12. 「インポート」をクリックして、コピーした認証用ファイル（VOCALOID_ActivationKey.txt）を開く。



13. 認証するコンポーネント名を確認し、「認証」をクリックする。



14. コンポーネントのステータスが「成功」になったことを確認し、「OK」をクリックする。



以上で、オフラインでの認証は完了です。「VOCALOID Authorizer」を終了します。

認証解除

商品の認証を解除する

VOCALOID エディター製品、プラグイン製品、およびボイスバンク製品のアンインストール前に、認証解除を必ず実施してください。認証解除を行わないままアンインストールを行うと、新しいコンピュータでその製品のインストールを行う際に、認証を行えない場合があります。

認証解除についての注意事項

認証解除を行うためには、インターネットに接続できるコンピュータが必要です。

認証解除する製品をインストールしたコンピュータがインターネットに接続されている場合


そのまま、製品をインストールしたコンピュータで認証解除を行います。詳しくは、以下の「オンラインでの認証解除手順」をご参照ください。

認証解除する製品をインストールしたコンピュータがインターネットに接続されていない場合

インターネットに接続可能な別のコンピュータを使用して、認証解除を行います。詳しくは、以下の「オフラインでの認証解除手順」をご参照ください。

オンラインでの認証解除手順


1. 「VOCALOID Authorizer」を起動する。



Windows の場合、「スタート メニュー」→「VOCALOID」→「VOCALOID Authorizer」から起動する。


macOS の場合、「アプリケーション」→「VOCALOID」→「VOCALOID Authorizer」から起動する。

2. 「認証解除」をクリックする。




3. タブで「認証解除」をクリックする。

4. 認証解除したいコンポーネントを選択し、「認証解除」をクリックする。




すべてのコンポーネントの認証解除したい場合は、「すべて認証解除」をクリックしてください。


5. リスト内容を確認して、「認証解除」をクリックする。



6. リストのステータスが「成功」になったことを確認し、「OK」をクリックする。



7. コンポーネントの「ステータス」が「未認証」（試用期間中は「試用中」）になったことを確認する。




以上で、オンラインでの認証解除は完了です。「VOCALOID Authorizer」を終了します。

オフラインでの認証解除手順

オフラインでの認証解除は、製品をインストールしたコンピューターがインターネットに接続できない場合のみご利用ください。オフライン認証解除では、製品をインストールしたコンピューター以外にインターネットに接続可能なコンピューターがもう一台必要となります。また、ファイルのコピー用に USB メモリーなどの外部記憶デバイスが必要となりますので、あらかじめご用意ください。


1. 「VOCALOID Authorizer」を起動する。



Windows の場合、「スタート メニュー」→「VOCALOID」→「VOCALOID Authorizer」から起動する。


macOS の場合、「アプリケーション」→「VOCALOID」→「VOCALOID Authorizer」から起動する。

2. 「認証解除」をクリックする。




3. タブで「オフライン認証解除」をクリックする。


4. 認証解除したいコンポーネントを選択し、「生成」をクリックする。




5. 認証解除するコンポーネント名を確認し、「保存」をクリックする。



6. ファイル (VocDeauthInfo_XXXXXXXXX_XXXXXX.txt) を USB メモリーやハードディスク等の適当な場所に保存する。
7. 保存したファイルをインターネットに接続可能な別のコンピューターにコピーする。



8. インターネットに接続可能なコンピューターのウェブブラウザで以下の Deactivation ページを表示する。
<https://www.vocaloid.com/en/deactivate/>
9. コピーしたファイル (VocDeauthInfo_XXXXXXXXX_XXXXXX.txt) をテキストエディターで開き、Deactivation ページのテキストボックスにコピー＆ペーストする。
10. 「Deactivate」をクリックする。



以上で、オフラインでの認証解除は完了です。「VOCALOID Authorizer」を終了します。