



TOPPERSプロジェクトの概要と 最新の成果

2016年11月17日

高田 広章

NPO法人 TOPPERSプロジェクト 会長
名古屋大学 大学院情報科学研究科 教授
附属組込みシステム研究センター長
APTJ株式会社 代表取締役会長・CTO

Email: hiro@ertl.jp URL: <http://www.ertl.jp/~hiro/>

TOPPERSプロジェクトとは?

TOPPERS = Toyohashi Open Platform for
Embedded and Real-Time Systems



プロジェクトの活動内容


- ▶ ITRON仕様の技術開発成果を出発点として、組み込みシステム構築の基盤となる各種の高品質なオープンソースソフトウェアを開発するとともに、その利用技術を提供

組み込みシステム分野において、Linuxのように広く使われるオープンソースOSの構築を目指す!

プロジェクトの推進主体

- ▶ 産学官の団体と個人が参加する産学官民連携プロジェクト
- ▶ 2003年9月にNPO法人として組織化
- ▶ それ以前は、名古屋大学(2002年度までは豊橋技術科学大学)高田研究室を中心とする任意団体として活動

TOPPERSプロジェクトの組織と会員



TOPPERSプロジェクトの狙い

決定版のITRON仕様OSの開発 **完了**

- ▶ ITRON仕様がかかえる過剰な重複投資と過剰な多様性の問題を解決(または軽減)

次世代のリアルタイムOS技術の開発

- ▶ 組込みシステムの要求に合致し, ITRONの良さを継承する次世代のリアルタイムOS技術を開発

Linuxと類似のOSをもう1つ作っても意味がない!

- ▶ オープンソースソフトウェア化により産学官の力を結集

組込みシステム開発技術と開発支援ツールの開発

- ▶ 高品質な組込みシステムの効率的な開発を支援

組込みシステム技術者の育成への貢献

- ▶ オープンソースソフトウェアを用いた教育コースや教材を開発し, それを用いた教育の場を提供

主な開発成果物

一般公開しているもの

第1世代カーネル

- ▶ TOPPERS/JSPカーネル, TOPPERS/FI4カーネル
- ▶ TOPPERS/ATK1 (Automotiveカーネル バージョン1)
- ▶ TOPPERS/FDMPカーネル, TOPPERS/HRPカーネル

新世代(第2世代)カーネル

- ▶ TOPPERS/ASPカーネル, TOPPERS/SSPカーネル
- ▶ TOPPERS/FMPカーネル, TOPPERS/HRP2カーネル

第3世代カーネル(ITRON系)

- ▶ TOPPERS/ASP3カーネル

AUTOSAR関連

- ▶ TOPPERS/ATK2 (Automotiveカーネル バージョン2)
- ▶ TOPPERS/A-COMSTACK, TOPPERS/A-WDGSTACK
- ▶ TOPPERS/A-RTEGEN

ミドルウェア

- ▶ TINET, FatFs for TOPPERS
- ▶ CAN/LINミドルウェアパッケージ
- ▶ TOPPERS/ECNL (ECHONET Lite通信ミドルウェア)
- ▶ RLL (Remote Link Loader), DLM (Dynamic Loading Manager)

ツール, その他

- ▶ TECS (TOPPERS組込みコンポーネントシステム)
- ▶ SafeG (高信頼組込みシステム向けデュアルOSモニタ)
- ▶ TLV (TraceLogVisualizer)
- ▶ TOPPERS Builder

教育コンテンツ

- ▶ 初級・中級実装セミナー教材
- ▶ 基礎1・基礎2・基礎3実装セミナー教材
- ▶ ETロボコン向けTOPPERS活用セミナー教材

開発成果物の主な利用事例

コンシューマ機器への組み込み事例



PM-A970 (エプソン)



DO!KARAOKE
(松下電器産業)

SoftBank
945SH
(シャープ)



IPSiO GX e3300 (リコー)



GT-541 (ブラザー工業)



UA-101 (Roland)

産業機器等への組み込み事例



エスクード (スズキ)



スカイラインハイブリッド (日産)



分光測色計
CM-3700A
(コニカミノルタ)



H-IIIB (JAXA)



提供: JAXA, イラスト: 池下章裕
ひとみ (ASTRO-H)
(JAXA)



NC装置 OSP-P300
(オークマ)

アーク溶接機
DP-350
(ダイヘン)



HDDデュプリケータ
Demi XG3031 (YEC)

TOPPERSライセンス

- ▶ TOPPERSプロジェクトで独自に開発したソフトウェアには、独自のライセンス条件を設定する

基本的な考え方

- ▶ 組み込みシステムの事情を考慮し、GNU GPLやBSDライセンスより自由に使えるライセンス条件とする
- ▶ 成果をアピールすることが開発資金獲得に繋がることから、どこでどう使われているかをなるべく知りたい

ライセンスの内容

- ▶ 派生物をオープンする義務は課さない. 派生物を販売するビジネスも可能
- ▶ 機器に組み込んで使用する場合の実質的な義務は、利用したことを報告することのみ … **レポートウェア**

開発成果物の知的財産権に関する規則

基本的な考え方

- ▶ ユーザの利益と開発者の参加しやすさを折衷させる
- ▶ 著作権(侵害が自覚できる)と産業財産権(特許権など, 知らずに侵害する場合がある)を区別して考える

規則の最も重要な部分

- ▶ TOPPERSの開発成果物は, TOPPERSの会員(この規則を守ることに合意している)が開発する
- ▶ 会員は著作権侵害をしない義務
- ▶ 会員は, 自らが開発する開発成果物中に, 自らが所有する産業財産権が利用されている場合には, 開発成果物の利用者に対して, 当該産業財産権の実施を無償許諾
- ▶ 会員は, 開発成果物が何らかの知的財産権を侵害していることを発見した場合に, 報告する義務

次の10年を見据えた活動指針 (2011年度に策定)

Smart Futureのための組込みシステム技術

- ▶ 組込みシステム技術を、持続可能なスマート社会の実現 (Smart Future) のための重要な要素技術の1つと位置づけ、その研究開発と普及に取り組む
- ▶ それに向けての研究開発課題
 - ▶ Safety & Security
 - ▶ Ecology (高エネルギー効率)
 - ▶ Connectivity

コンソーシアムによるオープンソースソフトウェア開発

- ▶ 同じ技術に関心を持つプロジェクトメンバによりコンソーシアムを結成し、複数組織の協力によりソフトウェアを開発
- ▶ 開発したソフトウェアは、TOPPERSプロジェクトからオープンソースソフトウェアとして公開

重点的に取り組んでいるテーマ

※ SPF:ソフトウェア
プラットフォーム

次世代のリアルタイムカーネル技術

- ▶ TOPPERS第3世代カーネル(ITRON系)
- ▶ 車載システム向けRTOS(AUTOSAR OS仕様からの発展)

ソフトウェア部品化技術

- ▶ TECS(TOPPERS組込みコンポーネントシステム)

組込みシステム向けSPFと開発支援ツール

- ▶ 車載制御システム向けSPF(AUTOSAR仕様ベース)
- ▶ 仮想化技術(SafeG, A-SafeG), ホームネットワーク
- ▶ 宇宙機向けSPF(SpaceWire OS)
- ▶ 開発支援ツール(シミュレータ, 可視化ツール)

技術者育成のための教材開発

- ▶ プラットフォーム技術者の育成
- ▶ ETロボコン向けSPFと教材の提供

リアルタイムカーネル開発の流れ

! 高信頼性・安全性・リアルタイム性を追求

第1世代のリアルタイムカーネル

- ▶ μ ITRON4.0仕様準拠 + α のリアルタイムカーネル
 - ▶ TOPPERS/JSP, FI4, FDMP, HRP
- ▶ OSEK/VDX OS仕様準拠のリアルタイムカーネル
 - ▶ TOPPERS/ATK1


第2世代のリアルタイムカーネル

- ▶ TOPPERS新世代カーネル (ITRON仕様からの発展)
 - ▶ TOPPERS/ASP, FMP, HRP2, SSP
- ▶ AUTOSAR OS仕様ベースのリアルタイムカーネル
 - ▶ TOPPERS/ATK2 (SC1, SC3, SC1-MC, SC3-MC, ...)

第3世代のリアルタイムカーネル

- ▶ TOPPERS第3世代カーネル (ITRON系)
 - ▶ TOPPERS/ASP3, ...

TOPPERSカーネル開発ロードマップ



TOPPERS/ASP3カーネル

位置づけ

- ▶ TOPPERS第3世代カーネル(ITRON系)の出発点
- ▶ TOPPERS/ASPカーネルの改良版

新しく実装した機能・特徴(主なもの)

- ▶ タスク終了要求機能 … タスク例外処理機能に代えて導入
- ▶ 高分解能(マイクロ秒単位)の時間管理
- ▶ ティックレスタイマ … 省電力化に貢献
- ▶ 外部時刻同期のための機能
- ▶ システムサービスをTECSを用いて構築
- ▶ Ruby版コンフィギュレータを採用

開発状況とリリース状況と今後の計画

- ▶ 2016年2月に一般公開, 最新版はRelease 3.1.0
- ▶ 今後, 各種のプロセッサへポーティング

TOPPERS/HRP3カーネル

位置づけ

- ▶ ASP3カーネルに保護機能／パーティショニング機能を追加したもの(ASP3カーネルの上位互換)
- ▶ TOPPERS/HRP2カーネルの改良・拡張版

ASP3カーネルに対する追加機能


- ▶ メモリ保護機能
 - ▶ メモリ配置の自動決定(HRP2カーネルと同様)と手動決定(HRPカーネルと同様)の両方をサポート
- ▶ オブジェクトアクセス保護機能
- ▶ 時間パーティショニング機能
- ▶ 拡張サービスコール機能

開発状況とリリース状況と今後の計画

- ▶ 2016年3月にRelease 3.B.0を会員向けに早期リリース

TOPPERS時間パーティショニングスキーム

- ▶ 各パーティションは、システム周期内で各パーティションを実行するタイムウィンドウを決める方式(航空機向け規格であるARINC 653で採用)をベースとして、システム割込み(タイムウィンドウによらずに受け付けられる割込み)を許すように拡張した方式でスケジュール
- ▶ パーティション内で複数のタスクを実行する場合には、従来のOSと同じ方式でスケジュール(階層型スケジュール)



AUTOSAR仕様ベースのSPFの開発

問題意識と取り組み

- ▶ AUTOSAR仕様準拠SPFは、海外企業が開発競争で優位に. 近い将来, すべて海外製になる可能性も
- ▶ 名古屋大学 組込みシステム研究センター(NCES)と複数の企業によるコンソーシアム型共同研究で取り組み

ATK2コンソーシアム

- ▶ 2011～2013年度に実施. 最大13社が参加

APコンソーシアム ※ AP: Automotive Platform

- ▶ 2014年度に開始. 2016年度まで実施予定
- ▶ 2015年度の参加企業は28社(オブザーバ参加を含む)
- ▶ 主な研究開発項目
 - (a) TOPPERS/ATK2の機能安全規格対応
 - (b) 時間パーティショニング機能の検討・開発
 - (c) BSWモジュールの開発(ウォッチドッグスタックなど)

TECS (TOPPERS組込みコンポーネントシステム)

TECSとは？

- ▶ 各種のソフトウェアモジュールを部品化し、必要な部品を組み合わせることによって大規模な組込みソフトウェアを効率的に構築するための技術

TECSの特徴とアプローチ

- ▶ コンポーネント間の結合を静的にし、最適化を可能に
- ▶ すべてのソフトウェアをコンポーネントとして扱える
- ▶ 遠隔呼出し(RPC)のためのコンポーネントをツールで生成

最近の取り組みと成果

- ▶ 2016年5月にmruby on EV3RT+TECSをリリース
- ▶ TECS V1.4で、動的結合と呼び出し制限の機能を追加
 - ▶ コンポーネント間を動的に結合することが可能に
- ▶ ASP3カーネルのシステムサービスを、TECSを用いて構築

TOPPERS/EV3RT

TOPPERS/EV3RTとは？

- ▶ LEGO Mindstorms EV3向けのSPF
- ▶ ETロボコンの公式プラットフォーム
 - ▶ 公式プラットフォームは複数あるが、標準の技術教育で扱うのはEV3RT

TOPPERS/EV3RTの構成

- ▶ TOPPERS/HRP2カーネル＋動的生成機能拡張
- ▶ アプリケーションプログラムの動的ローディング機能
- ▶ 各種周辺デバイス向けのデバイスドライバとミドルウェア
 - ▶ 各種センサ, モータ, Bluetooth, SDカード, LCDなど

mruby on EV3RT+TECS

- ▶ EV3RT上に, mruby (軽量Ruby) を載せたプラットフォーム



TOPPERS/ECNL (ECHONET Liteミドルウェア)

ECHONET Lite(エコーネットライト)とは？

- ▶ エコーネットコンソーシアムが策定したプロトコル
- ▶ ISO規格およびIEC規格として国際標準化
- ▶ 日本国内でのHEMS標準プロトコルとして認定

開発とリリースの経緯

- ▶ TOPPERSプロジェクトからコアーズ(株)に開発委託
- ▶ 2014年10月にオープンソースソフトウェアとして公開


TOPPERS/ECNLの特徴

- ▶ ECHONET Lite規格に準拠した機器向けの通信スタック
- ▶ TOPPERS/ASPカーネルとTINET(TOPPERSの開発成果物であるTCP/IPプロトコルスタック)上で動作
- ▶ TOPPERSのコンフィギュレータを使用して、静的APIの記述で、機器のオブジェクトとプロパティを定義

ヘテロジニアスシステムサポート : SafeGとMDCOM

重要性を増すヘテロジニアスシステム

- ▶ 組み込み機器の高機能化と、ヘテロジニアスマルチコアの一般化により、RTOSと汎用OSを併用するヘテロジニアスシステムが、再び注目されている



- ▶ ヘテロジニアスマルチコアの例
 - ▶ Zynq UltraScale+ MPSoC (Xilinx)
 - ▶ i.MX6SX, i.MX7D (NXP)
 - ▶ R-Carシリーズ (ルネサス)


SafeG

▶ SafeGの概要

- ▶ 1つのプロセッサ上で、汎用OS (LinuxとAndroid) とRTOSを安全に共存して動作させるデュアルOSモニタ
- ▶ ARM TrustZone技術を用い、RTOSをTrust状態、汎用OSをNon-Trust状態で実行
- ▶ 汎用OSにセキュリティホールがあり、特権モードで不正なプログラムが動作しても、RTOS側を保護できる

▶ 最近のリリースと開発の状況

- ▶ Release 1.2.3を、2016年7月にリリース
- ▶ Altera社 Cyclone V SoC 開発キット (Altera SoC) と Freescale社 Sabreボード (i.MX6Q) に対応



ヘテロジニアスマルチコアのサポート状況

- ▶ 以下のプロセッサで, TOPPERSカーネルとLinuxが動作
 - ▶ Zynq UltraScale+ MPSoC (Xilinx)
 - ▶ i.MX6SX, i.MX7D (NXP)

MDCOM

- ▶ OS間通信機能の必要性
 - ▶ 両OS上で動作するアプリケーションが連携して処理を進めるために, OS間の通信機能が必要
 - ▶ RTOSに向けた新たなOS間通信機能が必要に
- ▶ MDCOM (Multi Domain Communication Module)
 - ▶ TOPPERSカーネル上のタスクとLinux上のプロセス間での通信をサポート
 - ▶ 仮想化とヘテロジニアスマルチコアの両方で使用可能
 - ▶ 2016年12月を目処に一般公開

新しい技術への挑戦

ソフトウェアコンポーネント技術(TECS)

- ▶ 組み込みソフトウェアの開発効率化のために普及が望まれる
 - ▶ ソフトウェアコンポーネント技術は, AUTOSARでも採用されている
 - ▶ TECSはTOPPERSで10年以上かけて開発してきた技術
 - ▶ まだ不十分な部分もあるが, 実用レベルに達してきた
 - ▶ 使われることで, 技術の発展も見込める
- ▶ 普及活動を進めていきたい

メニーコア

- ▶ TOPPERS/FMPカーネルがメニーコアにも適用できることが示せてきた
 - ▶ 並列処理向けのベンチマークプログラムでは, Linuxよりも(少し)良い性能を発揮している
- ▶ さらに研究を進めていきたい

使いやすくするための開発・人材育成

- ▶ TOPPERSを用いた組込みソフトウェア開発は、難しいと思われる … 確かに、最初のハードルが高い
- ▶ ハードルを下げるための環境の準備
 - ▶ TOPPERS BASE PLATFORM … 教育WGによる学習のためのプラットフォーム(インタフェース誌で紹介)
 - ▶ TOPPERS/R2CA … TOPPERS上でArduinoライブラリを使用するための環境
- ▶ ハードルを下げるための人材育成
 - ▶ 教育WGによる各種の教材開発, セミナーの実施
 - ▶ TOPPERS/EV3RTのETロボコンへの提供, ETロボコン向けセミナーの実施
 - ▶ TOPPERS活用アイデア・アプリケーション開発コンテスト, 技術セミナーの実施

おわりに ～ 恒例のお願い

TOPPERSへの入会をお願い

- ▶ *TOPPERS*のユーザやサポータには、プロジェクトへの入会をお願いしたい

利用事例の報告に関するお願い

- ▶ 利用事例を紹介することは、さらなる採用の促進やプロジェクトの発展につながる → ユーザにも利益に
- ▶ *TOPPERS*のユーザには、利用報告をお願いしたい

TOPPERSの活動へのご意見を募集中

- ▶ IoT時代における組込みシステムに必要な技術は？
- ▶ TOPPERS第3世代カーネルに入れるべき機能は？
 - ▶ 第3世代へ移行するタイミングは、カーネル仕様を大きく見直すチャンス